

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»  
Reg. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB61.H25122

Срок действия с 17.06.2021

по 16.06.2024

№ 0010786

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Материал листовой «Порилекс» марок НПЭ, НПЭ-Л, НПЭ-ЛФ тип А, В, С, НПЭ-ЛП тип А, В, С. Серийный выпуск.

код ОК  
22.21.41.110

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 22.21.41-002-82799613-2017

код ТН ВЭД  
3921 19 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Пенотерм». ОГРН: 1097746822480, ИНН: 7716655681, КПП: 771601001. Адрес: 248021, РОССИЯ, г. Калуга, ул. Московская, д. 247, телефон: 8(343)311-96-96.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Обществом с ограниченной ответственностью «Пенотерм». ОГРН: 1097746822480, ИНН: 7716655681, КПП: 771601001. Адрес: 129336, РОССИЯ, г. Москва, ул. Челюскинская, д. 9, к. 8, телефон: 8(343)311-96-96.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/G-17/06/21 от 17.06.2021 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "МЕЛИСС" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0-ИЛ16)

КОПИЯ  
ВЕРНА



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

П.П. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)



**№ RU C- RU.ПБ09.В.00245/21**

## ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Пенотерм» (ООО «Пенотерм»)  
Адрес (место нахождения): 129336, Россия, г. Москва, ул. Челюскинская, д.9, к. 8  
ОГРН 1097746822480, ИНН 7716655681  
Телефон: 8(343)311-96-96, Адрес электронной почты: info@penoterm.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Пенотерм» (ООО «Пенотерм»)  
Адрес (место нахождения): 129336, Россия, г. Москва, ул. Челюскинская, д.9, к. 8  
Адрес производства: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247  
ОГРН 1097746822480, ИНН 7716655681

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,  
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Место осуществления деятельности: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, ИНН 7709398169, тел. 8-495-504-71-64,  
E-mail: 5047164@mail.ru, Уникальный № ТРПБ.RU.ПБ09

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал листовой «Порилекс» марок НПЭ, НПЭ-Л, НПЭ-ЛФ тип А, В, С, НПЭ-ЛП  
тип А, В, С, выпускаемый по ТУ 22.21.41-002-82799613-2017.  
Серийный выпуск

код ОКПД2: 22.21.41.110

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3921 19 000 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ);

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1082/ТР от 12.07.2021 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60. Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

Акт о результатах анализа состояния производства № № 890-891/21 от 02.06.2021 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1. Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).

Схема сертификации 4С.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5:

группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94;

группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;

группа по дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1044-89 п. 4.18;

группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;

Срок хранения 12 месяцев.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 16.07.2021 по 15.07.2026

Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации)

Умрихина Ольга Васильевна

Эксперт (эксперты)

Мирфатуллаев М.М.



*Мирфатуллаев М.М.*

КОПИЯ  
ВЕРНА

