



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.001559.06.20 от 30.06.2020 г.

ПРОДУКЦИЯ

Смеси сухие строительные: штукатурка гипсовая Plaster РУСЕАН; штукатурка гипсовая Plaster M РУСЕАН; (далее согласно приложению). Область применения: Предназначены для внутренних работ, выравнивания и оштукатуривания бетонных, каменных, кирпичных, гипсовых и других поверхностей при проведении внутренних работ при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений, а также в качестве основания под последующее нанесение на него декоративных покрытий (декоративной штукатурки, краски и т. п.). Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ Р 58279-2018 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия», рецептурой.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Фирма РУСЕАН", адрес: 249360, Калужская обл., Хвастовичский р-он, с. Хвастовичи, ул. Кирова д. 2, Россия. Адрес производства: Московская область, Раменский район, д. Еганово, ул. Промышленная, д. 1 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Фирма РУСЕАН", адрес: 249360, Калужская обл., Хвастовичский р-он, с. Хвастовичи, ул. Кирова д. 2 (Российская Федерация). ОГРН: 1037739274044

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, раздел 11)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 01595 от 25.06.2020 г. Протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НН96 от 27.12.2018г.) №77.6261 от 29.04.2020 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.001824.06.20 от 11.06.2020 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)



(подпись)

Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

№ 0412473

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА
(уполномоченный орган государственного надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в городе Москве, являющийся уполномоченным органом Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.001559.06.20

от 30.06.2020 г.

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

штукатурка гипсовая Plaster S РУСЕАН; штукатурка гипсовая Plaster Plus РУСЕАН; штукатурка гипсовая Termoplast РУСЕАН; штукатурка гипсовая Termoplast M РУСЕАН; штукатурка гипсовая Termoplast-2 РУСЕАН; штукатурка гипсовая Escoplast РУСЕАН; штукатурка гипсовая Escoplast M РУСЕАН; штукатурка гипсовая серая BUILDER ГШ-25; штукатурка гипсовая белая BUILDER ГШ-30; штукатурка гипсовая серая Hands Box PRO; штукатурка гипсовая белая Hands White box PRO; штукатурка гипсовая серая MH Hands Box M PRO; штукатурка гипсовая белая MH Hands White box M PRO

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в городе Москве, являющегося уполномоченным органом Евразийского экономического союза)



(подпись)

Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

Страница 1 из 1

№0007184



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

77.01.12.П.001824.06.20

11. 06. 2020 г.

№

Дата

Основание производства экспертизы: заявление № 20/02.12.001538-2 от 13.04.2020

Дата (период) проведения экспертизы: с 23.04.2020 по 11.06.2020

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене Морозовой И. А., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело. Сертификат специалиста, регистрационный № 06785 от 11.10.2017г.

Заказчик: ООО "Фирма РУСЕАН" (ИНН:7726238359, ОГРН:1037739274044)

Адрес: 249360, Калужская обл., Хвастовичский р-он, с. Хвастовичи, ул. Кирова д. 2 (Россия)

Объект экспертизы: Смеси сухие строительные: штукатурка гипсовая Plaster РУСЕАН; штукатурка гипсовая Plaster M РУСЕАН; штукатурка гипсовая Plaster S РУСЕАН; штукатурка гипсовая Plaster Plus РУСЕАН; штукатурка гипсовая Termoplast РУСЕАН; штукатурка гипсовая Termoplast M РУСЕАН; штукатурка гипсовая Termoplast-2 РУСЕАН; штукатурка гипсовая Escoplast РУСЕАН; штукатурка гипсовая Escoplast M РУСЕАН; штукатурка гипсовая серая BUILDER ГШ-25; штукатурка гипсовая белая BUILDER ГШ-30; штукатурка гипсовая серая Hands Box PRO; штукатурка гипсовая белая Hands White box PRO; штукатурка гипсовая серая MH Hands Box M PRO; штукатурка гипсовая белая MH Hands White box M PRO

Сведения об изготовителе: ООО "Фирма РУСЕАН"

Адрес: 249360, Калужская обл., Хвастовичский р-он, с. Хвастовичи, ул. Кирова д. 2 (Россия)

Адрес производства: Московская область, Раменский район, д. Еганово, ул. Промышленная, д. 1 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ГОСТ Р 58279-2018 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия», рецептурой

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний, ГОСТ Р 58279-2018, рецептура, макеты этикеток, протокол отбора образцов продукции, доверенность, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Состав: гипс, песок, релаксифицируемый порошок, известняковая мука, известь, известь гашеная, перлит, винная кислота, добавки.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НН96 от 27.12.2018г.) №77.6261 от 29.04.2020 г.

005012

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Эффективная удельная активность (Аэфф. м) природных радионуклидов (Бк/кг):

35±5

не более 370

Соответствует I классу строительных материалов.

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: кремнию диоксиду (кварц), силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: перлиту, известняку (кальцит), кальций сульфат дигидрату.

Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу.

При попадании на слизистую оболочку глаз может вызвать раздражение или травмировать глаз.

Кремний диоксид относится к канцерогенам.

Область применения: Предназначены для внутренних работ, выравнивания и оштукатуривания бетонных, каменных, кирпичных, гипсовых и других поверхностей при проведении внутренних работ при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений, а также в качестве основания под последующее нанесение на него декоративных покрытий (декоративной штукатурки, краски и т. п.)

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При производстве и применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, ГОСТ Р 58279-2018. Соблюдение требований инструкции по применению. Мощность дозы излучения на поверхности транспортного средства, перевозящего продукцию не должна превышать 1,0 мкЗв/ч, а на поверхности упаковки продукции - 2,5 мкЗв/ч (согласно СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов(веществ)")

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Заключение: Продукция: Смеси сухие строительные: штукатурка гипсовая Plaster РУСЕАН; штукатурка гипсовая Plaster М РУСЕАН; штукатурка гипсовая Plaster S РУСЕАН; штукатурка гипсовая Plaster Plus РУСЕАН; штукатурка гипсовая Termoplast РУСЕАН; штукатурка гипсовая Termoplast М РУСЕАН; штукатурка гипсовая Termoplast-2 РУСЕАН; штукатурка гипсовая Escoplast РУСЕАН; штукатурка гипсовая Escoplast М РУСЕАН; штукатурка гипсовая серая BUILDER ГШ-25; штукатурка гипсовая белая BUILDER ГШ-30; штукатурка гипсовая серая Hands Box PRO; штукатурка гипсовая белая Hands White box PRO; штукатурка гипсовая серая МН Hands Box М PRO; штукатурка гипсовая белая МН Hands White box М PRO соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)

Заведующий отделом профилактической токсикологии

Заместитель главного врача,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Морозова И. А.

Завьялов Н. В.

Мизгайлов А.В.