

# Общество с ограниченной ответственностью "МОСГОРТЕСТ".

Место нахождения: 105318, РОССИЯ, г. Москва, улица Вельяминовская, дом 9, пом. XI, эт 7, ком 14,  
телефон: +79017234490, электронная почта: mosgortest-os@mail.ru.  
ИНН/КПП 7719485491/771901001 ОГРН 1197746052195  
Аттестат аккредитации №1 ИВ42, выдан 08.08.2022 года

Исх. № ИЦ 17 от 28.09.2022 года



Обществу с ограниченной ответственностью «Лука»  
Первому заместителю  
генерального директора  
Мишину Сергею Анатольевичу


## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425, а также Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №620 в ред. от 15.09.2017 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме», а также Технические Регламенты Евразийского экономического союза ТР ТС:

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

Наименование продукции	Шифры продукции	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД
Профили стыкоперекрывающие	ПС, ЛС, А, С, Р, РС, Т, ПТ	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили разноуровневые	ПР, В, С	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили угловые	ПУ, Д, Уг, УВ	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили с антискользящими вставками и ПВХ-накладками	ПС, ПУ, А, Д, Уг	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили окантовочные	ПК, ПЗ, К, КС	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили для плитки и керамогранита	ПП	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили грязезащитные	ПГ	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили для зеркал	ПЗ,ПК;	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили-зашелки	ПС 09-1, ПС 12-1, 3, ПЗ	25.11.23.120	7604 29 900 0
Гибкий ПВХ профиль с алюминиевой защелкой	ПС 12, Flex Line, Rico Flex	25.11.23.120	7604 29 900 0
Бидюбель (для установки Т-профилей и профилей со скрытым крепежом)	БДУ	22.23.19.000	3925 90 100 0
Профили ламинированные	ЛС, ЛР ЛУ, ЛК, ПС, Уп	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профилегиб	ПГ 01	25.73.30.299	8205 59 809 9
Профили самоклеющиеся «под дерево»	А, В, Д, ПС, ПР, ПУ, ЛС, ЛР, ЛУ, Уп	25.11.23.120	7604 29 900 0
Заглушки межпанельного стыка	ЗМ	25.11.23.120	7604 29 900 0
Ковродержатели и комплектующие к ним	КД и ККД	25.11.23.120	7616 99 900 8
Профили ГОСТ – изделия погонажные общестроительного назначения	ТКр, ТКв, ТПр, ШПл, ШКв, ШКр, Тп, Дт, Уп, Шв, Шпр	25.11.23.120	7604 29 900 0
Плинтус алюминиевый и фурнитура к плинтусу	Пл	25.11.23.120	7604 29 900 0
Фурнитура из ПВХ к плинтусу алюминиевому	КПл	22.23.19.000	3925 90 100 0
Углы алюминиевые рифленые «Квинтет»	Укв	25.11.23.120	7604 29 900 0

Листы алюминиевые рифленые «Квинтет»	Лкв	25.11.23.120	7606 12 930 9
Крюки алюминиевые (настенные, потолочные, усиленные)	КН, КП, КНУ	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили для мебельных щитов	ПМД, ПМФ, ПМТ, ПМУ	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили для столешниц	ПСТ, ПСС, ПСЩ	25.11.23.120	7616 99 900 8
Профили алюминиевые - стыки	С	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили алюминиевые - канты	К	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили алюминиевые - углы	Уг	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили алюминиевые – закрытые стыки	ЗС	25.11.23.120	7604 29 900 0
Листы алюминиевые гладкие	Лг	25.11.23.120	7606 12 930 9
Профили для панелей: (L-профили, двутавры, швеллеры)	Пкп, Дтп, Швп	25.11.23.120	7604 29 900 0



Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации ООО  
"МОСГОРТЕСТ"



Баранов А.В.

(Ф.И.О.)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИДЕР»**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЛИДЕР»**

Российская Федерация, 117630, г. Москва, шоссе  
Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты  
12, 13

тел./факс: +7(499) 682-01-93

e-mail: lider.certification@gmail.com

ИНН 7751028965 КПП 772801001

Аттестат аккредитации: RA.RU.10HA39 от 14.03.2018 г.

ООО «Лука»

Юридический адрес:

Российская Федерация, 443030, Самарская  
область, город Самара, улица Юзовская, дом 5

Адрес места осуществления деятельности:

Российская Федерация, 443052, Самарская  
область, город Самара, улица Земеца, дом 32

Тел: 8 (846) 99 77 011

ОГРН: 1056311005453

ИНН: 6311074905

Исх. № 5516 от 25.11.2022 г.

По месту требования

**Информационное письмо**

В ответ на Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации заявленной продукции сообщаем следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального закона "О техническом регулировании" Правительства Российской Федерации на основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», указанная продукция не входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия, одновременно сообщаем с Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года N 620 (со всеми изменениями и дополнениями) «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме», указанная продукция не входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме

Одновременно сообщаем, что указанная продукция не входит в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Решения Комиссии таможенного союза. Таким образом, предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного Союза не требует нижеуказанная продукция:

Код ТН ВЭД ТС, Код ОК 034-2014 4418 99 700 0, 16.23.19.000	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.) Плнтусы МДФ
---	---

Разъяснение подготовлено на основании документов на вышеуказанную продукцию, представленных Индивидуальный предприниматель Куликов Антон Владимирович.

Одновременно настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия указанной продукции согласно законодательству Российской Федерации, а также в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации



Флеров Р. С.  
(Ф.И.О.)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРТАЛИКС»**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
«АРТАЛИКС»**

Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул.  
Ермолова, д. 6, строение 1, офис 1  
тел./факс: +7(499) 686-08-16  
e-mail: info@artalix.ru  
ИНН 2632116564 КПП 263201001  
Свидетельство об уполномочивании:  
ARTALIX.RU.32311.OC01 от 09.11.2022 г.

ООО «Лука»  
Российская Федерация, 443030, Самарская  
область, город Самара, улица Юзовская, дом 5

Фактический адрес:  
Российская Федерация, 443052, Самарская  
область, город Самара, улица Земеца, дом 32  
Тел: 8 (846) 99 77 011  
ОГРН: 1056311005453  
ИНН: 6311074905

Исх. № 5517 от 25.11.2022 г.

По месту требования

**Информационное письмо**

В ответ на Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации заявленной продукции сообщаем следующее.

В соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ от 14 июля 2020 года N 1190 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», указанная продукция не входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия:

Код ТН ВЭД ТС, Код ОКПД2 4418 99 700 0 16.23.19.000	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.) Плнтусы МДФ
--	---

Разъяснение подготовлено на основании документов на вышеуказанную продукцию, представленных ООО «Лука».

Одновременно настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия указанной продукции согласно законодательству Российской Федерации, а также в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации



Коваль М.Г.  
(Ф.И.О.)

Адрес: 127018, город Москва, Улица Октябрьская, д. 38, корпус 2. icok30@mail.ru

адрес, телефон, факс, ОГРН (ИП)

Руководителя органа по сертификации

**Кондратьева М.В.**

Подпись инициалы, фамилия  
М.П.

**Решение по заявке**

№ 6894 от 02-03-2021

В результате рассмотрения заявки № 6894 от 02-03-2021 г.

От: Общество с ограниченной ответственностью «Лука». ОГРН 1056311005453.

наименование заявителя -юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

Адрес: Россия, 443030, Самарская область, город Самара, улица Юзовская, дом 5.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 443052, Самарская область, город Самара, улица Земеца, дом 32. Телефон: +78469977011

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

**на проведение подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности:**

Крюки стальные: КНС, КПС; Профили из нержавеющей стали (шлифованные -НС или полированные -НСП): К, ПК, ПП, ПС, ЛС, ПР, ПУ, Уп, ПКр, ПО, ШПл.; Трубы круглые из нержавеющей стали – ТКр; Плитусы из нержавеющей стали (шлифованные -НС или полированные -НСП); и фурнитура к ним: Пл, КПл; Бордюры из нержавеющей стали (шлифованные -НС или полированные НСП), модель: Шв Трубы стальные электросварные профильные: ТПР, выпускаемые по: ТУ 25.11.23-002-75181887-2021.

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД 2: 25.11.23.110, 24.20.33.00, 24.20.34.000

Код ТН ВЭД России: 7222 40 900 0, 7326 90 980 8, 7306 40 800 8, 7306 40 200 9, 7306 61 920 9

Серийный выпуск

серийный выпуск, или

партия определенного размера, или единица продукции

**выпускаемой изготовителем** Общество с ограниченной ответственностью «Лука». ОГРН 1056311005453.

Адрес: Россия, 443030, Самарская область, город Самара, улица Юзовская, дом 5.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 443052, Самарская область, город Самара, улица Земеца, дом 32. Телефон: +78469977011

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя адрес изготовителя

**и представленных заявителем документов:** ТУ 25.11.23-002-75181887-2021

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

**Орган по сертификации «Испытательный центр оценки качества»**

**ООО "Испытательный центр оценки качества" СООБЩАЕТ**

**что:** Сертификация не может быть проведена на соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ) в соответствии с отсутствием заявленной продукции в статье 146 ТР 123-ФЗ.

Федеральным законом N 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ; Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ; Федеральным законом от 23 июня 2014 года N 160-ФЗ, Федеральным законом от 13.07.2015 года N 234-ФЗ; Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 301-ФЗ, Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 244-ФЗ, Федеральным законом от 27 декабря 2018 года N 538-ФЗ; не установлены требования пожарной безопасности к данной продукции. На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона N 123 от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ; Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ; Федеральным законом от 23 июня 2014 года N 160-ФЗ; Федеральным законом от 13.07.2015 года N 234-ФЗ; Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 301-ФЗ; Федеральным законом от 29.07.2017 N 244-ФЗ, Федеральным законом от 27.12.2018 N 538-ФЗ, данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения несет заявитель.

Направить данное информационное письмо: Общество с ограниченной ответственностью «Лука». ОГРН 1056311005453.

Адрес: Россия, 443030, Самарская область, город Самара, улица Юзовская, дом 5.

причина отказа в  
проведении  
сертификации

Эксперт

подпись

**Пичурин А.А.**

инициалы, фамилия

# Общество с ограниченной ответственностью "МОСГОРТЕСТ".

Место нахождения: 105318, РОССИЯ, г. Москва, улица Вельяминовская, дом 9, пом. XI, эт 7, ком 14,

телефон: +79017234490, электронная почта: mosgortest-os@mail.ru.

ИНН/КПП 7719485491/771901001 ОГРН 1197746052195

Аттестат аккредитации №11НВ42, выдан 08.08.2022 года

Исх. № ИЦ 14 от 28.09.2022 года

Первому заместителю генерального директора  
Общества с ограниченной ответственностью «Лука»

Мишину Сергею Анатольевичу

Российская Федерация, 443030, Самарская область, город Самара, улица Юзовская, дом 5

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425, а также Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №620 в ред. от 15.09.2017 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме», а также Технические Регламенты Евразийского экономического союза ТР ТС:

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

№	Наименование	Код ТН ВЭД	Код ОКПД2
1	Профили из нержавеющей стали (шлифованные –НС или полированные –НСП): стыкоперекрывающие, Т-образные, разноуровневые, угловые, угловые защитные (наружные и внутренние), окантовочные, отбойники разделительные, для защиты ступеней, штанги плоские, бордюры. Шифры продукции: ПС, ЛС, ПР, ПУ, Уп, К, ПК, ПКр, ПО, ПП, ШПл, Шв	7222 40 900 0	25.11.23.110
2	Плнтусы из нержавеющей стали (шлифованные –НС или полированные –НСП) и фурнитура к ним. Шифры продукции: Пл , КПл	7222 40 900 0	25.11.23.110
3	Крюки стальные (настенные, потолочные). Шифры продукции: КНС,КПС	7326 90 980 8	25.11.23.110
4	Трубы круглые сварные из нержавеющей стали. Шифр продукции: ТКр	7306 40 800 8	24.20.33.00
5	Трубы круглые холоднотянутые из нержавеющей стали. Шифр продукции: ТКр	7306 40 200 9	24.20.33.00
6	Трубы стальные электросварные профильные. Шифр продукции: ТПр	7306 61 920 9	24.20.34.000

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации ООО  
"МОСГОРТЕСТ"



Баранов А.В.

(Ф.И.О.)

# Общество с ограниченной ответственностью "МОСГОРТЕСТ".

Место нахождения: 105318, РОССИЯ, г. Москва, улица Вельяминовская, дом 9, пом. XI, эт 7, ком 14,  
телефон: +79017234490, электронная почта: mosgortest-os@mail.ru.

ИНН/КПП 7719485491/771901001 ОГРН 1197746052195

Аттестат аккредитации №11НВ42, выдан 08.08.2022 года

Исх. № ИЦ 15 от 28.09.2022 года

Первому заместителю генерального директора  
Общества с ограниченной ответственностью «Лука»

Мишину Сергею Анатольевичу

Российская Федерация, 443030, Самарская область, город Самара, улица Юзовская, дом 5

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425, а также Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №620 в ред. от 15.09.2017 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме», а также Технические Регламенты Евразийского экономического союза ТР ТС:

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

№	Наименование	Код ТН ВЭД	Код ОКПД2
1	Профили алюминиевые с покрытием (анод полировка – лп, анод матовый – лм) Производитель: "TURKAL ALUMINYUM SAN. VE DIŞ TIC. LTD. ŞTİ" Hadımköy Mahallesi Elvan Sokak No : 3 Arnavutköy / İstanbul / Турция	7604 29 900 0	25.11.23.120

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации ООО  
"МОСГОРТЕСТ"



Баранов А.В.

(Ф.И.О.)



Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат».

Место нахождения: Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24, помещение 1. Телефон: +74997098938, адрес электронной почты: oc\_onps@ocert.ru  
Аттестат рег № ОНПС RU.04ОПС0.ОС1, дата регистрации 04.04.2019 года

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) \_\_\_\_\_ С.Н. Салагин

### Информационное письмо

по заявке на проведение подтверждения соответствия продукции

№ 01693 от 11.02.2020

Рассмотрев заявку № без номера от 05.02.2020

Общество с ограниченной ответственностью «Лука»  
наименование организации заявителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютера, продавца (далее-заявителя)

Регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством государств-членов, место нахождения и адрес места осуществления деятельности (место жительства и адрес места осуществления деятельности, для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), номер телефона, адрес электронной почты:

Основной государственный регистрационный номер: 1056311005453. Место нахождения: Россия, 443030, Самарская область, город Самара, улица Юзовская, дом 5, адрес места осуществления деятельности: Россия, 443052, Самарская область, город Самара, улица Земеца, дом 32, номер телефона: +78469977011, адрес электронной почты: luka@luka-samara.ru

на подтверждение соответствия продукции:

Профили алюминиевые с покрытием (анод полировка - лп, анод матовый- лм), торговая марка «Лука»

наименование и обозначение продукции

Серийный выпуск

(серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

код ТН ВЭД ЕАЭС

7604 29 900 0

код ОКПД 2

25.11.23.120

выпускаемой изготовителем:

TURKAL ALUMINYUM SAN. VE DIŞ TIC. LTD. ŞTI. Место нахождения и место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Турция, Hadımköy Mahallesi Elvan Sokak No : 3 Arnavutköy / İstanbul

полное наименование изготовителя, его места нахождения и места осуществления деятельности по изготовлению продукции и его филиалов

в соответствии с:

технической документацией изготовителя

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ, при наличии)

в форме сертификации, орган по сертификации, проанализировав представленный с заявкой комплект документов, сообщает, что:



Данная продукция, не содержится в списке продукции, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации № 241 от 17.03.2009 года Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации: № 140 от 17.03.2010 года, № 1002 от 08.12.2010 года, № 97 от 06.02.2012 года, № 1038 от 11.10.2012 года, № 46 от 28.01.2013 года, № 301 от 31.03.2015 года, № 1245 от 17.11.2015 года, № 766 от 09.08.2016 года, № 307 от 20.03.2018 года, № 1146 от 27.09.2018 года, № 1285 от 30.10.2018 года).

Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями: № 117-ФЗ от 10.07.2012 года, № 185-ФЗ от 02.07.2013 года, № 160-ФЗ от 23.06.2014 года, № 234-ФЗ от 13.07.2015 года, № 301-ФЗ от 03.07.2016 года, № 244-ФЗ от 29.07.2017 года, № 538-ФЗ от 27.12.2018 года) не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.

На основании статьи 145 пункт 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями: № 117-ФЗ от 10.07.2012 года, № 185-ФЗ от 02.07.2013 года, № 160-ФЗ от 23.06.2014 года, № 234-ФЗ от 13.07.2015 года, № 301-ФЗ от 03.07.2016 года, № 244-ФЗ от 29.07.2017 года, № 538-ФЗ от 27.12.2018 года) данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями: № 117-ФЗ от 10.07.2012 года, № 185-ФЗ от 02.07.2013 года, № 160-ФЗ от 23.06.2014 года, № 234-ФЗ от 13.07.2015 года, № 301-ФЗ от 03.07.2016 года, № 244-ФЗ от 29.07.2017 года, № 538-ФЗ от 27.12.2018 года)

Настоящее решение действует до внесения изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями: № 117-ФЗ от 10.07.2012 года, № 185-ФЗ от 02.07.2013 года, № 160-ФЗ от 23.06.2014 года, № 234-ФЗ от 13.07.2015 года, № 301-ФЗ от 03.07.2016 года, № 244-ФЗ от 29.07.2017 года, № 538-ФЗ от 27.12.2018 года)

Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения несет заявитель.

Направить данное информационное письмо: Общество с ограниченной ответственностью «Лука»: Россия, 443030, Самарская область, город Самара, улица Юзовская, дом 5

Работы проводятся на основе заявки

№ \_\_\_\_\_ без номера от 05.02.2020 г.

Эксперт

  
Подпись

М.Е. Емцев  
(Ф.И.О.)

# Общество с ограниченной ответственностью "МОСГОРТЕСТ".

Место нахождения: 105318, РОССИЯ, г. Москва, улица Вельяминовская, дом 9, пом. XI, эт 7, ком 14,  
телефон: +79017234490, электронная почта: mosgortest-os@mail.ru.  
ИНН/КПП 7719485491/771901001 ОГРН 1197746052195  
Аттестат аккредитации №11НВ42, выдан 08.08.2022 года

Исх. № ИЦ 16 от 28.09.2022 года

ООО Лука  
443030, г. Самара, ул. Юзовская, д.5  
Телефон (846) 99 77 011  
ОГРН 1056311005453

Первому заместителю генерального директора ООО Лука  
Сергею Анатольевичу Мишину

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425, а также Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №620 в ред. от 15.09.2017 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме», а также Технические Регламенты Евразийского экономического союза ТР ТС:

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

Код ТН ВЭД ТС, Код ОК 034-2014	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)
3918 10 9 00 0 (ОКП 22 9139)	Вставки противоскользкие из ПВХ (ВПУ)

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации ООО  
"МОСГОРТЕСТ"



Баранов А.В.

(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "АРТАЛИКС"  
Аттестат аккредитации № ARTALIX.RU.32311.OC01  
срок действия с 05.10.2020  
выдан Федеральной службой по аккредитации



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель органа по сертификации  
Савельев М.А.  
фамилия, инициалы

### РЕШЕНИЕ

по заявке на проведение сертификации продукции

№ 55762 от 21.06.2022

В результате рассмотрения заявки № 55762 от 14.06.2022  
принятой от Заявителя: ООО Лука

полное наименование заявителя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей)

Место нахождения: 443030, г. Самара, ул. Юзовская, д.5  
Юридический адрес (включая наименование государства)

на проведение обязательной сертификации продукции:  
Вставки противоскользящие из ПВХ (ВПУ)

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0  
на соответствие требованиям пожарной безопасности, установленным  
Федеральным законом  
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной  
безопасности»

Тип объекта подтверждения соответствия: Серийный выпуск

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии,  
для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях  
приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

Изготовитель: ООО «Лука»  
полное наименование изготовителя

Место нахождения: Фактический адрес: 443052, г. Самара ул. Земеца, д. 32  
адрес (включая наименование государства)

и представленных заявителем документов: ТУ 22.29.29-005-75181887-2022

перечень документов, представленных заявителем

**ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**1. Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС**

Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции в связи с отсутствием заявленной продукции в Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации, и едином перечне продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, согласно Федеральному закону "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ

наименование и обозначение нормативно правовых актов и Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС

По схеме:

**2. Сертификационные испытания заявленной продукции провести в следующей(их) аккредитованной(ых) испытательной(ых) лаборатории(ях):**

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям Технического регламента ЕАЭС (протоколы исследований (испытаний) и измерений (в случаях. Предусмотренных схемой сертификации) с указанием номера, даты, наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата аккредитации).

**3. Отбор образцов заявленной продукции для проведения сертификационных испытаний проводит:**

наименование организации, проводящей отбор образцов

**4. Испытания провести на соответствие требованиям стандартов:**

**5. Информация для заявителя:**

По заявке принято отрицательное решение в связи со следующими замечаниями:

1. Продукция не подлежит сертификации согласно Федеральному закон у "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ  
ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения

Эксперт органа по сертификации



Кузьмина А.В.

фамилия, инициалы



Решение по заявке  
№ 00106 от 28-09-2022

В результате рассмотрения заявки № 00106 от 28-09-2022г

От: Общество с ограниченной ответственностью «Лука». ОГРН 1056311005453.

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или индивидуального предпринимателя и его паспортные данные

Адрес: Россия, 443030, Самарская область, город Самара, улица Юзовская, дом 5. Фактический адрес: Россия, 443052,

Самарская область, город Самара, улица Земеца, дом 32. Телефон: +78469977011

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

на проведение подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности:

Ковродержатели и комплекующие к ним: КД и ККД.

Листы алюминиевые рифленые «Квинтет»: Лкв; Листы алюминиевые гладкие: Лг; Углы алюминиевые рифленые «Квинтет»: Укв; Профили стыкоперекрывающие: ПТ, ПС, ЛС, А, С, Р, РС, Т; Профили разноуровневые: ПР, В, С; Профили угловые: ПУ, Д, Уг, УВ; Профили с антискользящими вставками и ПВХ-накладками: ПС, ПУ, А, Д, Уг; Профили окантовочные: ПК, ПЗ, К, КС; Профили для плитки и керамогранита: ПП; Профили грязезащитные: ПГ; Профили ламинированные: ЛС, ЛР, ЛУ, ЛК, ПС, Уп; Профили самоклеющиеся «под дерево»: А, В, Д, ПС, ПР, ПУ, ЛС, ЛР, ЛУ, Уп; Профили для зеркал: ПЗ, ПК; Заглушки межпанельного стыка: ЗМ; Профили ГОСТ- изделия погонажные общестроительного назначения: ТКр, ТКв, ТПр, ШПл, ШКв, ШКр, Тп, Дт, Уп, Шв, Шпр; Плинтус алюминиевый и фурнитура к плинтусу: Пл и КПл; БиДюбель (для установки Т-профилей и профилей со скрытым крепежом): БДУ; Профили-зашелки: ПС, З, ПЗ; Гибкий ПВХ профиль с алюминиевой зашелкой: ПС 12, Flex Line, Rico Flex; Крюки алюминиевые (настенные, потолочные, усиленные): КН, КП, КНУ; Профили для мебельных шитов и столешниц: ПМД, ПМФ, ПМТ, ПМУ, ПСТ, ПСС, ПСЦ; Профили алюминиевые – стыки: С; Профили алюминиевые – канты: К; Профиль алюминиевые - углы: Уг; Профили алюминиевые – закрытые стыки: ЗС; Профили для панелей — L-профили Пкп, Двутаавры — Дтп, Швеллеры — Швп; выпускаемые по: ТУ 25.11.23-001-75181887-2021.

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД 2 25.11.23.120

Код ТН ВЭД ЕАЭС 7604 29 900 0, 3925 90 100 0, 8205 59809 9, 761699900 8, 7606 12 930 9. Серийный выпуск

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем Общество с ограниченной ответственностью «Лука»

ОГРН 1056311005453. Юридический адрес: Россия, 443030, Самарская область, город Самара, улица Юзовская, дом 5.

Фактический адрес: Россия, 443052, Самарская область, город Самара, улица Земеца, дом 32. Телефон: +78469977011

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя адрес изготовителя

и представленных заявителем документов: Техническая документация изготовителя.

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

**Орган по сертификации «Стандарт Качества»  
ООО "Стандарт Качества" СООБЩАЕТ**

**что:** Сертификация не может быть проведена на соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г; в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ) в соответствии с отсутствием заявленной продукции в статье 146 ТР 123-ФЗ.

Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 10 июля 2012 года № 117-ФЗ; Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ; Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 160-ФЗ, Федеральным законом от 13.07.2015 года № 234-ФЗ; Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 301-ФЗ, Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 244-ФЗ, Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 538-ФЗ; не установлены требования пожарной безопасности к данной продукции. На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 10 июля 2012 года № 117-ФЗ; Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ; Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 160-ФЗ; Федеральным законом от 13.07.2015 года № 234-ФЗ; Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 301-ФЗ; Федеральным законом от 29.07.2017 № 244-ФЗ. Федеральным законом от 27.12.2018 № 538-ФЗ, данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения несет заявитель.

Направить данное информационное письмо: Общество с ограниченной ответственностью «Лука».

ОГРН 1056311005453. Адрес: Россия, 443030, Самарская область, город Самара, улица Юзовская, дом 5

Эксперт

подпись

Ю.Г. Пономарева

инициалы, фамилия